

附表七：菜园乡镇区及各村庄的污水排放量及污水工程规划

乡（镇）	序号	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	峰值人口	污水排放量（m³/d）			处理设施规模（m³/d）	建设期限	排放标准	污水处理模式	规划推荐厂站位置	服务范围	备注
								近期	中期	远期							
菜园乡	1	菜园村	菜园村	450	1705	3000	7000	180	300	520	550	近期	一级A	集中型处理模式	北纬：34°46'59.06”， 东经：111°17'8.55”	菜园乡镇区、 北湾村	乡政府所在地
	2	北湾村	北湾村	146	443	200	440	8	10	12							进入镇区污水处理厂
	3	南湾村	南湾村	126	475	90	300	4	5	5	5	近期	二级	集中型处理模式	北纬：34°40'7.49”， 东经：111°17'6.98”	南湾村	
	4	刁家村	刁家村	240	950	600	600	24	30	36	40	近期	二级	集中型处理模式	北纬：34°40'20.72”， 东经：111°16'8.53”	刁家村	
	5	桃王村	桃王村	265	1016	900	900	36	45	54	60	近期	一级	集中型处理模式	北纬：34°39'26.48”， 东经：111°15'39.64”	桃王村	
	6	官村	官村	132	548	230	350	9	12	14	15	近期	一级	集中型处理模式	北纬：34°39'27.45”， 东经：111°15'50.30”	官村	
	7	中庄村	中庄村	503	1600	1300	1300	52	65	78	80	近期	一级	集中型处理模式	北纬：34°38'38.19”， 东经：111°15'52.26”	中庄村	
			王家坡	53	226	130	160	5	7	8	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'21.19”， 东经：111°15'36.05”	王家坡	
			西岭	52	230	170	190	7	9	10	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'41.43”， 东经：111°14'52.24”	西岭	
	8	过村	过村	440	1630	1400	1400	56	70	84	90	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°37'55.18”， 东经：111°15'52.26”	过村	
			马家河	56	200	190	190	8	10	11	15		三级	集中型处理模式	北纬：34°37'3.56”， 东经：111°16'2.30”	马家河	
			师家南坡	50	190	180	180	7	9	11	15		三级	集中型处理模式	北纬：34°36'42.46”， 东经：111°15'19.35”	师家南坡	
	9	沟南村	沟南村	189	680	500	500	20	25	30	30	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°37'20.67”， 东经：111°16'31.64”	沟南村	
			上岭村	34	120	60	90	2	3	4	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°37'42.93”， 东经：111°16'56.01”	上岭村	
			杨树下村	9	27	5	/	0	0	0	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
	10	芬沟村	1组沟西村	12	40	20	/	1	1	1	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式	/		
			2组西洼村	6	30	10	/	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		

		3 组房 上村和 大坪村	8	21	8	/	0	0	0	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/		
		4 组阳 坡村和 张家庄 村	11	40	20	/	1	1	1	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/		
		5 组赵 家庄村	8	22	5	/	0	0	0	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/		
11	上寨村	上寨村	170	700	350	500	14	18	21	25	近期	/	集中型处理模式	北纬：34°38'35.36”， 东经：111°16'58.03”	上寨村	
		沟东村	23	73	20	30	1	1	1	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/		
		滑头坡 村	39	100	40	60	2	2	2	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/		
		洞坡村	49	141	70	90	3	4	4	5		/	集中型处理模式	北纬：34°37'55.73”， 东经：111°16'58.82”	洞坡村	
		小槐岭 村	12	40	20	30	1	1	1	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		下庄村	346	1226	300	500	12	15	18	20		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'54.84”， 东经：111°16'53.81”	下庄村	
13	赵原村	赵原村	350	1235	800	850	32	40	48	50	近期	三级	集中型处理模式	34°39'19.57”，东经： 111°17'10.97”	赵原村	
14	东寨村	东寨村	205	563	170	260	7	9	10	10	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°38'42.28”， 东经：111°17'16.36”	东寨村	
		半坡村	12	24	11	11	0	1	1	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/		
		张洼村	13	37	10	10	0	1	1	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/		
15	交林村	交林村	80	370	100	200	4	5	6	10	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°39'11.74”， 东经：111°18'13.09”	交林村	
		韩家沟 村	35	130	50	70	2	3	3	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°39'48.5”，东 经：111°18'3.05”	韩家沟村	
		金沟村	35	107	50	60	2	3	3	5		三级	联户型处理模式	/		
		西梨园 村	50	260	100	130	4	5	6	10		三级	联户型处理模式	/		
		前庄村	17	70	50	60	2	3	3	5		三级	联户型处理模式	/		
		石家坡 村	26	80	40	60	2	2	2	/		三级	联户型处理模式	/		

		东梨园村	13	45	45	45	2	2	3	5		三级	联户型处理模式	/		
		上沟村	3	10	10	5	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		安洼村	10	40	40	15	2	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
16	东梁村	东梁村	253	841	500	600	20	25	30	30	中期	三级	集中型处理模式	北纬：34°40'44.48”，东经：111°20'21.78”	东梁村	
17	桥洼村	桥洼1组	98	300	150	220	6	8	9	10	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°40'37.16”，东经：111°20'50.69”	桥洼1组	
		东小原2组	27	120	70	90	3	4	4	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°41'4.77”，东经：111°21'29.03”	东小原2组	
		后沟3组	16	80	40	50	2	2	2	/		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'57.34”，东经：111°21'38.28”	后沟3组	管网已建
		林站4组	10	30	10	10	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		连洼新村1组和2组	60	120	50	70	2	3	3	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'18.42”，东经：111°21'46.73”	连洼新村1组和2组	
18	连洼村	3组	20	56	20	20	1	1	1	/	远期	三级	农户自行存储回用处理模式	/		
		4组	12	40	40	40	2	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		5组	15	45	12	12	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		6组	5	10	2	2	0	0	0	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		7组	7	16	4	4	0	0	0	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		8组	10	30	7	7	0	0	0	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
19	架河村	架河村	102	272	20	20	1	1	1	/	远期	/	集中型处理模式	北纬：34°40'3.97”，东经：111°20'54.58”	架河村	
		棒坡村	36	95	10	10	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		南小原村	48	136	40	40	2	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
20	石门村	南石门村	57	220	70	200	3	4	4	5	远期	三级	联户型处理模式	/		

		北石门村	62	132	100	120	4	5	6	10		三级	联户型处理模式	/		
			高家庄	140	450	200	8	10	12	10		三级	联户型处理模式	/		
			秀岭坡	41	170	70	3	4	4	5		三级	联户型处理模式	/		
			胡家坡	20	100	50	2	3	3	5		三级	联户型处理模式	/		
			水家原	80	280	150	6	8	9	10		三级	联户型处理模式	/		
			后石门1组	32	110	20	1	1	1	/		三级	联户型处理模式	/		
21	双庙河村	双庙河村2组和3组	78	350	70	200	3	4	4	5	远期	三级	联户型处理模式	/		
		马家庄村4组	42	116	25	50	1	1	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		马匹胡同5组	68	253	30	180	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		阳坡沟1组	40	130	50	70	2	3	3	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		卫家庄村2组	43	140	50	70	2	3	3	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		古衣沟3组	30	95	25	50	1	1	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
22	卫家庄村	郭家坪4组	33	103	30	60	1	2	2	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式	/		
		陈家庄5组	27	70	20	40	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		庙沟6组	27	83	15	25	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		卫家庄社区	24	83	30	80	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
		草店村	58	185	80	100	3	4	5	5		三级	联户型处理模式	/		
		上店村	22	90	30	50	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		
23	草店村	黑山沟村	17	67	20	35	1	1	1	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式	/		
		后山沟村	5	15	2	3	0	0	0	/		/	农户自行存储回用处理模式	/		

		杠子树村	32	143	55	90	2	3	3	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		李柿沟村	25	107	20	50	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		后李柿沟村	18	99	10	15	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		龙王沟村	5	22	7	9	0	0	0	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
24	雁翎关村	密上村	41	224	90	150	4	5	5	5	中期	三级	集中型处理模式	北纬：34°37'46.22"， 东经：111°22'8.62"	密上村			
		前寨沟	15	50	10	25	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		蜜沟	13	54	20	30	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		关上	22	80	30	50	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		窄沟	22	80	15	50	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		东岭	31	110	30	60	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		后窄沟	5	13	5	8	0	0	0	/		/	农户自行存储回用处理模式	/				
		25	杜村	杜村	151	541	360	420	14	18		22	25	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°41'59.89"， 东经：111°17'1.36"	杜村
26	田家庄			田家庄	456	1776	866	1330	35	43	52	60	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°40'57.31"， 东经：111°17'26.47"	田家庄	
				寺坡	25	100	30	45	1	2	2	/	/	农户自行存储回用处理模式	/			
27	南阳村	前架河	60	200	35	55	1	2	2	/	近期	/	农户自行存储回用处理模式	/				
		南阳村	532	1900	435	700	17	22	26	30		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'29.35"， 东经：111°18'28.12"	南阳村			
		28	东凡村	东凡村	260	1000	310	465	12	16		19	中期	三级	集中型处理模式	北纬：34°41'12.87"， 东经：111°18'33.90"	东凡村	
大东沟	70			280	70	105	3	4	4	三级	集中型处理模式	大东沟						
小东沟	75			300	70	110	3	4	4	三级	集中型处理模式	小东沟						
29	西凡村	西凡村	257	986	650	750	26	33	39	中期	三级	集中型处理模式	北纬：34°40'8.07"， 东经：111°18'28.12"	西凡村				
30	南县村	南县	185	750	360	540	14	18	22		50	二级		集中型处理模式	南县、周家沟、			

		周家沟	171	570	240	360	10	12	14				魏家堡					
			卫家寨	108	326	200	300	8	10					12				
31	北阳村	大北阳	400	1200	700	1000	28	35	42	70	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°41'51.80"， 东经：111°18'50.35"	大北阳、小北阳			
		小北阳	160	800	400	600	16	20	24									
		刘村	192	530	200	300	8	10	12			15		三级		北纬：34°41'50.26"， 东经：111°18'5.54"	刘村	
32	塆渠村	小北沟	5	14	10	10	0	1	1	/	远期	/	农户自行存储回 用处理模式	北纬：34°42'34.35"， 东经：111°20'18.35"	塆渠村、峭渠村			
		塆渠村	188	743	350	530	14	18	21									
		峭渠村	46	176	55	90	2	3	3							25	远期	三级
杠庙村	96	389	181	270	7	9	11	15										
33	杠庙村	杠庙村	96	389	181	270	7	9	11	15	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°42'15.71"， 东经：111°20'56.29"	杠庙村			
34	崔家村	崔家村	340	1380	650	980	26	33	39	40	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°41'36.29"， 东经：111°20'42.03"	崔家村			
		段家村	65	270	150	220	6	8	9							10	段家村	

附表八：张茅乡镇区及各村庄的污水排放量及污水工程规划

乡（镇）	序号	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	峰值人口	污水排放量（m³/d）			处理设施规模	建设期限	排放标准	污水处理模式	规划推荐厂站位置	服务范围	备注
张茅乡	1	张茅村	场坊	28	180	130	180	8	9	10	近期	一级 A	进厂处理模式	北纬：34°43'12.77"，东经：111°23'0.28"附近	张茅、西崖、后崖、苏村、杨村、麻塘湾、西坡脑、清泉沟八村合建；污水处理站设计规模 400t/d	镇政府所在地	
			西寨市	90	260	100	150	6	7	8							
			马家门	45	220	150	220	9	11	12							
			杨树沟	88	320	160	240	10	11	13							
			南院	74	165	90	135	5	6	7							
			沈家嘴	60	170	140	170	8	10	11							
			营房背后	125	480	450	480	27	32	36							
	2	西崖	陈家店	115	460	458	460	27	32	37	近期	一级 A	进厂处理模式				
			后崖		356	214	321	13	15	17							
			连家坡		249	149	224	9	10	12							
	3	后崖	东寨		287	172	258	10	12	14	近期	一级 A	进厂处理模式				
			贵沟		243	145	218	9	10	12							
			东湾		140	84	126	5	6	7							
			上岭后		162	162	162	6	8	10							
	4	麻塘湾	下岭后		250	250	250	10	13	15	近期	一级 A	进厂处理模式				
			麻塘湾		520	520	520	21	26	31							
			吉家河		255	255	255	10	13	15							
			后沟	22	67	23	35	1	1	1							
	5	苏村	苏村	182	794	239	359	10	12	14	近期	一级 A	进厂处理模式				
			南岭背后	80	248	88	132	4	4	5							
			杨家村	125	610	520	610	21	26	31							
	6	杨村	张家村	85	380	300	380	12	15	18	近期	一级 A	进厂处理				
			侯家村	99	324	290	324	12	15	17							
			小历山	48	160	90	135	4	5	5							

7	西坡脑村	西脑坡	67	285	90	135	4	5	5	
		北寨	27	120	40	60	2	2	2	
		董家原	75	150	50	75	2	3	3	
		蔡家凹	15	80	30	45	1	2	2	
		大南沟	140	430	200	300	8	10	12	
8	清泉沟	小南沟	40	190	50	75	2	3	3	
		后坡	24	120	40	60	2	2	2	
		韩家沟	26	124	55	83	2	3	3	
		长洼	27	115	42	63	2	2	3	
9	韩家沟	庄上	39	134	58	87	2	3	3	10
		薛家坑	57	153	110	153	4	6	7	
		东村	175	630	400	600	16	20	24	
		八里店	148	677	300	450	12	15	18	
10	东村	位店岭	152	418	350	418	14	18	21	70
		南壕	110	360	210	315	8	11	13	
		南头	160	510	240	360	10	12	14	
11	南头	刘家庄	91	416	180	270	7	9	11	15
		宋王庄	92	380	120	180	5	6	7	
		张家沟	78	320	150	225	6	8	9	
12	宋王庄	曹家山	152	488	180	270	7	9	11	15
		位村	170	785	310	465	12	16	19	
		侯家岭	225	585	290	435	12	15	17	
13	位村	上岭	13	64	35	53	1	2	2	/
		哈吧山	6	20	20	20	1	1	1	
		丁家庄	43	191	50	75	2	3	3	
14	丁家庄	丁家庄	43	191	50	75	2	3	3	5
		丁家庄	43	191	50	75	2	3	3	
		丁家庄	43	191	50	75	2	3	3	

		沙石坡	44	162	50	75	2	3	3	5			三级	集中型处理模式	34°42'46.84", 东经: 111°24'29.77"附近	沙石坡	
		前沟	12	60	10	15	0	1	1	1			/	前沟			
		后沟	10	44	10	15	0	1	1	1			/	后沟			
		半坡	30	90	35	53	1	2	2	2			/	半坡			
		邢家沟	29	110	55	83	2	3	3	5			三级	集中型处理模式	34°42'12.95", 东经: 111°23'26.83"附近	邢家沟、杨家沟	
		杨家沟	30	112	56	84	2	3	3	3			5				
		王家崖	32	116	58	87	2	3	3	3			5	集中型处理模式	北纬: 34°42'21.43", 东经: 111°23'51.30"附近	王家崖	
		潘家坑	18	80	40	60	2	2	2	2			/			潘家坑	
		上坡	17	70	35	53	1	2	2	2			/	农户自行存储回用处理模式	/	上坡	
		粉房村	13	50	25	38	1	1	1	2			/		粉房村		
15	上坡	竹元上村	14	62	31	47	1	2	2	2	/			/	竹元上村		
		竹元下村	45	160	80	120	3	4	5	5	三级			集中型处理模式	北纬: 34°41'26.23", 东经: 111°23'40.71"附近	竹元下村	
		南坪	23	78	35	53	1	2	2	2	/			农户自行存储回用处理模式	/	南坪	
		分水岭	14	51	22	33	1	1	1	1	/				/	分水岭	
		张飞沟	21	65	23	35	1	1	1	1	/				/	张飞沟	
		上沟	12	45	15	23	1	1	1	1	/				/	上沟	
16	瓦山沟村	瓦山沟	17	58	16	24	1	1	1	1	/			/	瓦山沟		
		小瓦山沟	7	25	12	18	0	1	1	1	1			/	/	小瓦山沟	
		王寺安	9	30	12	18	0	1	1	1	1			/	/	王寺安	
		木山沟	6	20	10	15	0	1	1	1	1			/	/	木山沟	
		庙坡村	17	57	20	30	1	1	1	1	1			/	/	庙坡村	
		西岭	21	83	23	35	1	1	1	1	1			/	/	西岭	
17	庙坡村	草地山	16	48	5	8	0	0	0	0	/			/	草地山		
		乌鸡岭	23	83	15	23	1	1	1	1	1			/	/	乌鸡岭	
		关上	15	50	8	12	0	0	0	0	0			/	/	关上	
		双山	17	109	18	27	1	1	1	1	1			/	/	双山	

18	刘家河村	楚家林	17	72	16	24	1	1	1	/	远期	/	农户自行存储回 用处理模式	/	楚家林		
		刘家河	17	72	7	11	0	0	0	/		/		刘家河			
		苇园沟	18	51	8	12	0	0	0	/		/		苇园沟			
		石板河	48	93	15	23	1	1	1	/		/		石板河			
		石龙沟	9	32	10	15	0	1	1	1		/		/	石龙沟		
19	草地村	前草地	68	282	180	270	7	9	11	15	中期	三级	集中型处理	北纬：34°43'40.64"，东 经：111°24'31.34"附近	前草地、五里 河、十里铺		
		五里河	75	331	190	285	8	10	11	15		三级					
		十里铺	81	320	210	315	8	11	13	15		三级					
		后草地	75	297	200	297	8	10	12	15		三级		集中型处理	北纬：34°44'14.71"，东 经：111°24'56.21"附近	后草地	
		桥沟	69	256	220	256	9	11	13	15		三级		集中型处理	北纬：34°44'18.70"，东 经：111°24'25.46"附近	桥沟	
20	贯耳沟村	前沟	26	33	8	12	0	0	0	/	远期	/	农户自行存储回 用处理模式	/	前沟		
		中圪塔	12	40	6	9	0	0	0	/		/		中圪塔			
		马家沟	32	170	50	75	2	3	3	5		三级		集中型处理模式	北纬：34°45'13.48"，东 经：111°23'4.82"附近	马家沟、史家 沟	
		史家沟	46	235	76	114	3	4	5	5		三级					
21	白土坡村	白土坡	118	480	255	383	10	13	15	15	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°42'0.43"，东经： 111°22'43.98"附近	白土坡		
		韩家山	10	40	5	8	0	0	0	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/	韩家山		
22	山口村	南山口	102	373	150	225	6	8			近期	一级	农户自行存储回 用处理模式	/	“山口村生活 污水收集处理 项目”正在建 设中，规模 15m3/d		
		北山口	70	204	80	120	3	4	12	15							

附表九：硖石乡镇区及各村庄的污水排放量及污水工程规划

乡（镇）	序号	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	峰值人口	污水排放量（m³/d）			处理设施规模	建设期限	排放标准	污水处理模式	规划推荐厂站位置	服务范围	备注		
								近期	中期	远期									
硖石乡	1	硖石村	小河沟	13	52	30	45	2	2	2	5	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°42'46.77"东经：111°27'47.51"	小河沟			
			中街	189	584	360	540	33	38	44	85		三级	集中型处理模式	北纬：34°43'0.07"东经：111°28'6.74"	中街、东关、南头、前沟	乡政府所在地		
			东关	39	146	90	135	9	10	11									
			南头	55	232	130	195	12	14	16									
			前沟	28	164	98	147	9	11	12									
			坡脑	11	56	33	50	2	2	2	/		近期	/	农户自行存储回用处理模式	/	坡脑		
			大平地	22	94	57	86	4	4	4	5			三级	集中型处理模式	北纬：34°42'32.32"东经：111°28'29.68"	大平地		
			田庄	42	156	96	144	6	6	6	10			三级	集中型处理模式	北纬：34°42'27.15"东经：111°28'40.36"	田庄		
			黄坡	80	252	30	45	2	2	2	5			三级	集中型处理模式	北纬：34°45'49.68"东经：111°29'45.02"	黄坡		
			大庄	45	152	40	60	3	3	3	5			三级	集中型处理模式	北纬：34°45'49.68"东经：111°30'7.03"	大庄		
	小庄	44	157	15	23	1	1	1	/	近期	/	农户自行存储回用处理模式		/	小庄				
	岭后	21	84	15	23	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	岭后					
	上岭	26	102	15	23	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	上岭					
	车壕村	44	171	95	143	6	6	6	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°43'10.51"东经：111°29'37.68"	车壕村					
	2	黄坡村	东村	41	160	88	132	6	6	6	10	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°43'51.60"东经：111°29'28.32"	东村			
			中村	43	165	92	138	6	6	6	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°43'38.17"东经：111°29'12.44"	中村			
			西村	43	162	93	140	6	6	6	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°43'46.01"东经：111°29'0.77"	西村			
			上村	33	130	71	107	5	5	5	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°43'39.29"东经：111°30'14.83"	上村			
			下村	28	110	60	90	4	4	4	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°43'28.94"东经：111°30'40.30"	下村			
			李家坑	19	72	41	62	3	3	3	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°43'39.29"东经：111°30'14.83"	李家坑			
			林业	5	21	11	17	1	1	1	/		近期	/	农户自行存储回用处理模式	/	林业		
			新村	29	109	62	93	4	4	4	5			三级	集中型处理模式	北纬：34°43'51.60"	新村		

[illegible]

9	三教地村	上山	9	26	0	0	/	/	/	/	远期	农户自行存储回用处理模式	/	/	上山	
		南沟	24	79	30	45	2	2	2	/			南沟			
		南密	21	63	10	15	1	1	1	/			南密			
		南下	19	57	26	39	2	2	2	10			南下、南上			
		南上	28	85	47	71	3	3	3							
		上前	28	105	30	45	2	2	2				/	上前		
		上后	28	105	27	41	2	2	2				/	上后		
		庙洼	8	65	18	27	2	2	2	/			庙洼			
		中北	30	105	30	45	2	2	2	/			中北			
		密沟	25	128	27	41	2	2	2	/			密沟			
		丁九洼	27	115	19	29	2	2	2	/			丁九洼			
		下村	45	185	35	53	3	3	3	/			下村			
10	东岭村	伊家庄	35	125	30	45	2	2	2	/	远期	农户自行存储回用处理模式	/	/	伊家庄	
		半山	29	115	25	38	2	2	2	/			半山			
		中南	30	115	28	42	2	2	2	/			中南			
		下门	30	128	20	30	2	2	2	/			下门			
		东岭	16	60	7	11	1	1	1	/			东岭			
		上门	30	160	25	38	2	2	2	/			上门			
		前场	39	141	31	47	2	2	2	/			前场			
		山神庙	21	77	2	3	1	1	1	/			山神庙			
		东高举	41	147	30	45	2	2	2	/			东高举			
		叉沟	21	65	18	27	2	2	2	/			叉沟			
		大张家坟	17	51	17	26	2	2	2	/			大张家坟			
		11	卫家沟村	前张寺凹	18	54	17	26	2	2			2	/	远期	农户自行存储回用处理模式
后庵	20			62	24	36	2	2	2	/	后庵					
后张寺凹	19			65	26	39	2	2	2	/	后张寺凹					
老泉	29			90	28	42	2	2	2	/	老泉					
岭南	20			62	24	36	2	2	2	/	岭南					
马庄	23			83	26	39	2	2	2	/	马庄					
马庄沟	21			81	21	32	2	2	2	/	马庄沟					
前庵	20			60	19	29	2	2	2	/	前庵					
小张家坟	20			66	21	32	2	2	2	/	小张家坟					
寨沟	16			64	20	30	2	2	2	/	寨沟					
张家	20			80	22	33	2	2	2	10	张家、三后、三前、上店、郭家	居民搬迁				
三后	22			65	19	29	2	2	2							
三前	23	30	8	12	1	1	1									
上店	23	60	16	24	1	1	1									
12	王庄村	郭家	18	66	25	38	2	2	2	/	远期	农户自行存储回	/	/	中庄	

13	石门沟村	后王庄	14	56	11	17	1	1	1	1	/	用处理模式	/	/	后王庄	
		王庄	31	117	16	24	1	1	1	1	/		/	/	王庄	
		后阴	23	67	11	17	1	1	1	1	/		/	/	后阴	
		窑院	18	54	8	12	1	1	1	1	/		/	/	窑院	
		田东	25	90	8	12	1	1	1	1	/		/	/	田东	
		田西	21	72	9	14	1	1	1	1	/		/	/	田西	
		杨家村	47	175	17	26	2	2	2	2	/		/	/	杨家村	
		占上山	14	52	12	18	1	1	1	1	/		/	/	占上山	
		郑家沟	36	164	0	0	/	/	/	/	/		/	/	郑家沟	居民搬迁
		曹家村	16	64	0	0	/	/	/	/	/		/	/	曹家村	居民搬迁
		石门沟	21	75	10	15	1	1	1	1	/		/	/	石门沟	
		前场	15	46	12	18	1	1	1	1	/		/	/	前场	

附表十：王家后乡镇区及各村庄的污水排放量及污水工程规划

乡（镇）	序号	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	峰值人口	污水排放量（m³/d）			处理设施规模	建设期限	排放标准	污水处理模式	规划推荐厂站位置	服务范围	备注
								近期	中期	远期							
王家后乡	1	王家后村	庙洼	55	260	180	260	11	13	14	55	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°46'27.37" 东经：111°24'31.10"	庙洼、王家后	乡政府所在地
			王家后	85	326	220	326	13	15	18			三级	集中型处理模式	北纬：34°46'32.33" 东经：111°24'27.21"	韩村峭	
			韩村峭	42	154	70	105	3	4	4			三级	集中型处理模式	北纬：34°46'23.30" 东经：111°25'5.54"	宅坡	
			宅坡	50	170	150	170	6	8	9			三级	集中型处理模式	北纬：34°46'58.12" 东经：111°26'0.31"	半坡	
			半坡	44	126	70	105	3	4	4			三级	集中型处理模式	北纬：34°46'50.78" 东经：111°25'45.86"	西崖	
			西崖	22	88	40	60	2	2	2	/		/	集中型处理模式	/	涧底沟	
			涧底沟	16	67	20	30	1	1	1	/		/	集中型处理模式	/	沟东	
			沟东	30	76	30	45	1	2	2	/		/	集中型处理模式	/	东坡	
			东坡	10	38	20	30	1	1	1	/		/	集中型处理模式	/	金窝	
			金窝	25	99	40	60	2	2	2	/		/	集中型处理模式	/	沟西	
	2	老泉村	沟西	24	50	20	30	1	1	1	/	近期	/	农户自行存储回 用处理模式	/	农户自行存储回 用处理模式	西庄、东庄
			山里洼	18	70	10	15	0	1	1	/		/		/		
			西期	25	120	20	30	1	1	1	/		/		/		
			张疙瘩	20	90	15	23	1	1	1	/		/		/		
			郭前	25	100	9	14	0	0	1	/		/		/		
			郭中	50	150	34	51	1	2	2	/		/		/		
			郭后	75	150	35	53	1	2	2	/		/		/		
			西庄	27	120	40	60	2	2	2	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°45'53.02"		

		东庄	40	135	30	45	1	2	2				东经：111°23'51.26"			
		东期	50	150	50	75	2	3	3			三级	集中型处理模式	北纬：34°46'17.54" 东经：111°23'17.39"	东期、关地	
		关地	20	70	25	38	1	1	2	5						
		杨树坡	30	125	50	75	2	3	3	5			集中型处理模式	北纬：34°46'17.20" 东经：111°24'4.98"	杨树坡	
		庙中	25	103	40	60	2	2	2	15		三级	集中型处理模式	北纬：34°48'8.74" 东经：111°26'31.92"	庙中、庙东、庙西、 岭北	
		庙东	18	69	40	60	2	2	2							
		庙西	53	205	80	120	3	4	5							
		岭北	19	73	30	45	1	2	2							
		前岭沟	30	105	30	45	1	2	2							
		3	庙前村	樊山	26	108	50	75	2	3		3	5	近期	三级	集中型处理模式
上山	36			144	30	45	1	2	2	/	农户自行存储回 用处理模式	/	上山			
后窑	17			68	2	3	0	0	0	/	农户自行存储回 用处理模式	/	后窑			
西沟	26			100	8	12	0	0	0	/	农户自行存储回 用处理模式	/	西沟			
牙嘴	14			55	43	55	2	2	3	/	农户自行存储回 用处理模式	/	牙嘴			
下洼	31			118	58	87	2	3	3	5	三级	集中型处理模式	北纬：34°48'1.62" 东经：111°31'17.49"		下洼	
坟上	35			138	78	117	3	4	5	5	三级	集中型处理模式	北纬：34°47'55.84" 东经：111°31'32.15"		坟上	
姑姑崖	27			88	43	65	2	2	3	5	三级	集中型处理模式	北纬：34°47'18.03" 东经：111°31'23.49"		姑姑崖	
岭东	23			86	66	86	3	3	4	5	三级	集中型处理模式	北纬：34°48'20.43" 东经：111°31'35.66"		岭东	
岭西	21			63	63	63	3	3	4	5	三级	集中型处理模式	北纬：34°48'16.56" 东经：111°31'31.81"		岭西	
		移民	7	36	6	9	0	0	0	/	中期	/	农户自行存储回 用处理模式	/	移民	
		寺头	23	80	15	23	1	1	1	/		/	农户自行存储回 用处理模式	/	寺头	
5	鹿马															

		小岭	9	38	5	8	0	0	0	/		/					
		富窝	23	92	3	5	0	0	0	/							
		南湾	31	110	22	33	1	1	1								
		当村	33	130	20	30	1	1	1	5							
		后村	24	102	15	23	1	1	1								
		上沟	65	210	80	120	3	4	5	5							
		东村	39	125	30	45	1	2	2	/							
		西村	60	182	60	90	2	3	4	5							
		南岭	16	67	12	18	0	1	1	/							
		前沟	17	50	8	12	0	0	0	/							
6	贺村	下洼	13	44	8	12	0	0	0	/	中期	/	农户自行存储回 用处理模式				
		下沟	25	114	20	30	1	1	1	/		/					
		背天窝	29	93	6	9	0	0	0	/		/					
		燕山新村	8	30	30	45	1	2	2	/		三级		集中中型处理模式	北纬：34°47'33.35" 东经：111°25'1.81"	燕山新村	居民搬迁
		方崖	24	99	30	45	1	2	2	/		三级		集中中型处理模式	北纬：34°47'34.46" 东经：111°25'24.39"	方崖	
		东湖	47	175	50	75	2	3	3	5		三级		集中中型处理模式	北纬：34°47'59.30" 东经：111°25'33.40"	东湖	
		南组	24	90	30	45	1	2	2	5		三级		集中中型处理模式	北纬：34°47'58.14" 东经：111°24'52.02"	南组、北组	
		北组	27	95	30	45	1	2	2								
		小泉沟	48	185	30	45	1	2	2								
		7	燕山村	西湖	20	75	10	15	0	1		1		/	中期	/	农户自行存储回 用处理模式
前坡	20			80	10	15	0	1	1	/	/						

		坡池洼	19	35	1	2	0	0	0	/		/		坡池洼		
	柴洼	下桥	25	97	30	45	1	2	2	/	中期	/	农户自行存储回 用处理模式	下桥		
		岩根	22	90	30	45	1	2	2	/		/		岩根		
		下沟	30	125	13	20	1	1	1	/		/		下沟		
		上桥	33	150	75	113	3	4	5	5		三级		北纬：34°48'21.69" 东经：111°32'24.36"	上桥	
		上沟	35	153	80	120	3	4	5	5		三级		北纬：34°48'11.69" 东经：111°32'35.23"	上沟	
	上庄村	柴洼	35	156	82	123	3	4	5	5	远期	三级	农户自行存储回 用处理模式	柴洼		
		前山	22	99	20	30	1	1	1	/		/		前山		
		鸚鵡堂	42	161	18	27	1	1	1	/		/		鸚鵡堂		
		五孔窑	22	104	15	23	1	1	1	/		/		五孔窑		
		崮子	37	119	13	20	1	1	1	/		/		崮子		
		后窑	20	67	15	23	1	1	1	/		/		后窑		
		当村	26	93	16	24	1	1	1	/		/		当村		
		西院	23	93	18	27	1	1	1	/		/		西院		
		下沟	11	40	15	23	1	1	1	/		/		下沟		
		东沟	11	32	10	15	0	1	1	/		/		东沟		
	朝阳村	白土窑	29	145	40	60	2	2	2	/	远期	/	农户自行存储回 用处理模式	白土窑		
		东村	47	210	23	35	1	1	1	/		/		东村		
		史家庄	9	31	5	8	0	0	0	/		/		史家庄		
		蛇窝	24	24	20	30	1	1	1	/		/		蛇窝		
		安桥岭	15	59	12	18	0	1	1	/		/		安桥岭		

	大洼	22	72	5	8	0	0	0	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	----	----	----	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		刘上	26	124	10	15	0	1	1	/		/						
		庙岭	28	145	8	12	0	0	0	/		/						
14	东庄	大坡	20	85	5	8	0	0	0	/	农户自行存储回 用处理模式	/						
		东坡	30	132	16	24	1	1	1	/		/						
		刘家山	35	145	8	12	0	0	0	/		/						
		白前	23	95	13	20	1	1	1	/		/						
		白后	25	85	7	11	0	0	0	/		/						
		北头	25	105	7	11	0	0	0	/		/						
		东组	32	135	15	23	1	1	1	/		/						
		中组	28	95	6	9	0	0	0	/		/						
		西上	22	80	13	20	1	1	1	/		/						
		西下	18	87	7	11	0	0	0	/		/						
15	赵庄村	东富	7	31	4	6	0	0	0	/		/						
		赵东	28	90	12	18	0	1	1	/		/						
		赵西	32	105	0	0	0	0	0	/		/						
		东坪	28	95	0	0	0	0	0	/		/						
		王庄	42	160	12	18	0	1	1	/		/						
		坡池岭	38	126	0	0	0	0	0	/		/						
		小洼崖	18	65	0	0	0	0	0	/		/						
		沟北	20	175	2	3	0	0	0	/		/						
		沟南	23	100	2	3	0	0	0	/		/						
		半坡	25	129	0	0	0	0	0	/		/						
16	支社村	半坡	25	129	0	0	0	0	0	/	远期	/	/	/	半坡	矿山搬迁		

		上坪	20	88	0	0	0	0	0	0	/		上坪	
		上山	43	191	0	0	0	0	0	0	/		上山	
		上岭	31	122	43	65	2	2	3	/			上岭	
		枣园	21	110	30	45	1	2	2	/			枣园	
		支社	43	212	40	60	2	2	2	/			支社	
		西庄	41	151	27	41	1	1	2	/			西庄	
		洞底沟	34	120	0	0	0	0	0	/		矿山搬迁	洞底沟	
		岭北	27	125	14	21	1	1	1	/			岭北	
		杏树坪	13	56	4	6	0	0	0	/			杏树坪	
17	刘家山村	岭东	27	125	30	45	1	2	2	5		北纬：34°47'36.57" 东经：111°29'38.41"	岭东、岭西	矿山搬迁至新区
		岭西	37	59										
		南坡	32	118	26	39	1	1	2	/			南坡	
		前村	22	77	14	21	1	1	1	/			前村	
		东坡	23	83	12	18	0	1	1	/			东坡	
		寺后	14	47	8	12	0	0	0	/			寺后	
		马湾	13	48	22	33	1	1	1	/			马湾	
18	柏树山村	庄子	33	125	25	38	1	1	2	/			庄子	
		湾子	29	117	26	39	1	1	2	/			湾子	
		杨崖	23	86	12	18	0	1	1	/			杨崖	
		瓦密	27	103	25	38	1	1	2	/			瓦密	
		小河沟	24	94	25	38	1	1	2	/				
		段家村	51	179	50	75	2	3	3	5		北纬：34°45'53.38" 东经：111°31'9.04"	段家村	

			小寨	32	134	45	68	2	2	3	5		一级	集中型处理模式	北纬：34°45'51.99" 东经：111°31'16.09"	小寨	
													一级	集中型处理模式	北纬：34°47'10.72" 东经：111°30'34.06"		
			河西	32	138	45	68	2	2	3	5		一级	集中型处理模式	北纬：34°44'52.53" 东经：111°7'53.69"		
19	崖底村	崖底村	252	997	500	900	20	25	30	30		近期	一级	集中型处理模式		现为苍龙湾社区	行政上隶属于王家后乡，但整村已搬迁至张湾乡苍龙湾社区，社区污水管网已建设，未建设厂站

附表十一：西李村乡镇区及各村庄的污水排放量及污水工程规划

乡（镇）	序号	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	峰值人口	污水排放量（m³/d）			处理设 施规模	建设期限	排放标准	污水处理模式	规划推荐厂站位置	服务范围	备注
								近期	中期	远期							
西李村 乡	1	李村	李村	510	1655	300	450	18	21	24	25	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°37'55.30" 东经：111°40'36.78"	李村	镇政府所在地
			竹院	35	100	45	68	3	3	4	5		三级	联户型处理模式	北纬：34°38'42.97" 东经：111°39'44.84"	竹院	
			李院	5	15	5	8	0	0	0	/		/	农户自行存储回用 处理模式	/	李院	
			陈庄	90	280	120	180	5	6	7	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°32'34.67" 东经：111°39'58.85"	陈庄	
			王屋头	70	300	110	165	4	6	7	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°32'6.01" 东经：111°40'52.37"	王屋头	
			尤家洼	58	190	40	60	2	2	2	/	中期	/	农户自行存储回用 处理模式	/	尤家洼	
	2	陈庄	下沟	20	75	25	38	1	1	2	/		/	集中型处理模式	/	下沟	具有完善污水管网及处 理设施
			岳庄	164	650	200	300	8	10	12	10		/		/	岳庄	
			上河	55	210	100	150	4	5	6	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°33'35.11" 东经：111°38'22.70"	上河	
			古道	17	70	25	38	1	1	2	/		/	农户自行存储回用 处理模式	/	古道	
			下三	20	75	25	38	1	1	2	/		/	集中型处理模式	/	下三	
	3	岳庄	魏密	75	250	100	150	4	5	6	5	远期	三级		北纬：34°35'14.73" 东经：111°40'46.51"	魏密	
			下达路	30	110	20	30	1	1	1	/		/		/	下达路	
			三根	29	90	35	53	1	2	2	/		/		/	三根	
			西坡	40	95	30	45	1	2	2	/		/	农户自行存储回用 处理模式	/	西坡	
			上坡	25	90	25	38	1	1	2	/		/		/	上坡	
			水家湾	8	20	3	5	0	0	0	/		/		/	水家湾	
	4	魏家窑	下沟	6	20	2	3	0	0	0	/		/		/	下沟	

5	下张	牛村沟	90	300	100	150	4	5	6	5	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°34'25.03" 东经：111°39'7.96"	牛村沟	
		下张	55	180	60	90	2	3	4	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°34'7.56" 东经：111°39'17.91"	下张	
		段坡	35	100	50	75	2	3	3	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°33'38.37" 东经：111°39'32.66"	段坡	
		寺沟	12	50	20	30	1	1	1	/		/	农户自行存储回用 处理模式	/	寺沟	
		后洼	16	65	25	38	1	1	2	/		/		/	后洼	
		前岭	10	40	15	23	1	1	1	/		/		/	前岭	
		西洼	10	40	20	30	1	1	1	/		/		/	西洼	
		南洼	10	40	20	30	1	1	1	/		/		/	南洼	
		张沟	18	77	60	77	2	3	4	5	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°35'22.37" 东经：111°37'56.84"	张沟	
		小胡	21	90	85	90	3	4	5	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°35'14.81" 东经：111°38'26.97"	小胡	
6	张沟	大胡	27	107	100	107	4	5	6	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°35'12.07" 东经：111°38'33.59"	大胡	
		后沟	16	64	45	64	2	2	3	5		三级	联户型处理模式	/	后沟	
		东营	15	52	35	52	1	2	2	/		/	农户自行存储回用 处理模式	/	东营	
		北沟	16	66	40	60	2	2	2	/		/		/	北沟	
		上坡	10	41	35	41	1	2	2	/		/		/	上坡	
		宋庄	10	44	25	38	1	1	2	/		/		/	宋庄	
		王庄	23	81	45	68	2	2	3	5	远期	三级	联户型处理模式	/	王庄	
		徐家湾	32	117	25	38	1	1	2	/		/	存储回用	/	徐家湾	
		上洼	29	119	25	38	1	1	2	/		/		/	上洼	
		杨斜沟	37	143	50	75	2	3	3	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°34'0.39" 东经：111°37'0.00"	杨斜沟	
7	寨上	洛河	31	112	80	112	3	4	5	5		三级	集中型处理	北纬：34°33'47.89" 东经：111°36'37.33"	洛河	

		上万河	14	44	10	15	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	上万河	
		寨上	19	71	20	30	1	1	1	/		/		寨上		
		槐山	30	98	22	33	1	1	1	/		/		槐山		
		山疙瘩洼	28	94	16	24	1	1	1	/		/		山疙瘩洼		
8	吴家坑	向王爷	80	200	50	75	2	3	3	5	远期	三级	集中中型处理模式	北纬：34°37'43.49" 东经：111°39'58.27"	向王爷	
		吴家坑	90	220	50	75	2	3	3	3		三级	集中中型处理模式	北纬：34°37'4.98" 东经：111°40'35.11"	吴家坑	
		王岭	75	180	50	75	2	3	3	10		三级	集中中型处理模式	北纬：34°36'32.20" 东经：111°43'17.94"	王岭	
		古店	120	530	200	300	8	10	12	15		三级	集中中型处理模式	北纬：34°36'29.73" 东经：111°42'6.25"	古店	
9	古店村	赵沟	100	220	100	150	4	5	6	10	近期	三级	集中中型处理模式	北纬：34°37'3.80" 东经：111°41'13.23"	赵沟	
		岩里	160	700	500	700	20	25	30	30		三级	集中中型处理模式	北纬：34°37'8.36" 东经：111°42'7.51"	岩里	
		寨沟	60	260	140	210	6	7	8	10		三级	联户型处理模式	北纬：34°36'56.23" 东经：111°41'9.00"	寨沟	
		肥坡	30	120	60	90	2	3	4	5		三级	联户型处理模式	北纬：34°36'56.23" 东经：111°41'9.00"	肥坡	
10	岩里村	方里	115	458	150	225	6	8	9	10	近期	三级	集中中型处理模式	北纬：34°35'6.84" 东经：111°41'26.15"	方里	
		上段	23	90	70	90	3	4	4	5		三级	集中中型处理模式	北纬：34°36'50.29" 东经：111°37'29.32"	上段	
		杨树洼	8	23	10	15	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	杨树洼	
		前岩	20	80	20	30	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	前岩	
13	南岩村	南岩	65	200	30	45	1	2	2	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式	/	南岩	
		北岭	60	260	30	45	1	2	2	/		/		/	北岭	
14	龙胜村					0	0	0	0	/					已拆迁	
15	塔罗村	塔罗	150	650	300	450	12	15	18	20	近期	三级	集中中型处理模式	北纬：34°37'48.72" 东经：111°40'33.08"	塔罗	
16	王彦村	王彦	355	1060	510	765	20	26	31	40	近期	三级	集中中型处理模式	北纬：34°37'48.72" 东经：111°39'17.95"	王彦	

		西沟	70	235	110	165	4	6	7	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'1.36" 东经：111°38'58.71"	西沟	
		李家场	38	109	80	109	3	4	5	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'22.50" 东经：111°38'43.95"	李家场	
17	泉沟村	泉沟	104	479	285	428	11	14	17	20	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°37'56.90" 东经：111°42'46.83"	泉沟	
		箭排沟	53	180	80	120	3	4	5	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°37'49.23" 东经：111°42'20.71"	箭排沟	
		庄科	22	75	35	53	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	北纬：34°38'30.93" 东经：111°42'52.61"	庄科	
18	王营村	上岭	20	90	30	45	1	2	2	/	中期	/	集中型处理模式	北纬：34°36'0.64" 东经：111°35'48.94"	王营	
		王营	31	130	50	75	2	3	3	5		三级		北纬：34°35'56.80" 东经：111°35'50.34"	南洼	
		南洼	28	110	40	60	2	2	2	/		/	集中型处理模式	北纬：34°35'53.76" 东经：111°36'47.28"	胡家营	
		胡家营	45	200	60	90	2	3	4	5		三级		农户自行存储回用处理模式	小南洼	
		小南洼	12	50	15	23	1	1	1	/		/				
		李米庄	4	7	7	7	0	0	0	/		/			李米庄	
19	元上村	元上	197	752	300	450	12	15	18	20	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°35'47.54" 东经：111°41'4.10"	元上	
20	河洼村	张洼	140	400	200	300	8	10	12	15	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°36'11.93" 东经：111°41'49.87"	张洼	
		河洼	105	300	150	225	6	8	9	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°36'0.89" 东经：111°42'43.61"	河洼	
		沟南	30	130	50	75	2	3	3	5		三级	联户型处理模式	北纬：34°35'49.70" 东经：111°42'45.38"	沟南	
		陡沟村	202	659	500	500	20	25	30	30		三级	集中型处理模式	北纬：34°39'56.94" 东经：111°38'25.39"	陡沟村	
21	陡沟村	彦沟村	33	113	54	81	2	3	3	5	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°39'44.97" 东经：111°37'44.91"	彦沟村	
22	柳沟村	柏沟村	32	110	70	105	3	4	4	5	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°39'30.51" 东经：111°39'5.79"	柏沟村	
		程庄	46	130	80	120	3	4	5	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'49.80" 东经：111°38'33.54"	程庄	
		柳沟村	260	940	500	750	20	25	30	30		三级	集中型处理模式	北纬：34°39'19.85" 东经：111°38'36.43"	柳沟村	

23	杨岭村	西岭	40	160	120	160	5	6	7	10	中期	三级	集中型处理模式	北纬：34°41'22.08" 东经：111°38'6.18"	西岭	
		东岭	45	170	130	170	5	7	8	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°41'15.32" 东经：111°38'20.72"	东岭	
		石洛沟	15	54	30	45	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	北纬：34°41'11.82" 东经：111°38'4.85"	白洛河	
		白河	8	30	22	30	1	1	1	/		/		北纬：34°40'48.21" 东经：111°38'43.72"	白河	
		支沟	95	204	180	204	7	9	11	15		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'34.35" 东经：111°38'43.55"	支沟	
24	白阜村	康沟村	46	168	100	150	4	5	6	10	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°40'1.55" 东经：111°37'29.81"	康沟村	
		白阜村	265	972	600	900	24	30	36	40		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'52.99" 东经：111°37'35.27"	白阜村	
		马疙瘩	26	85	55	83	2	3	3	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'21.25" 东经：111°37'4.37"	马疙瘩	
		李家埋	48	146	120	146	5	6	7	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'59.39" 东经：111°36'46.11"	李家埋	
		上高沟	51	230	181	230	7	9	11	15		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'49.76" 东经：111°40'0.85"	上高沟	
25	高沟村	南北	37	141	141	141	6	7	8	10	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°38'55.08" 东经：111°39'52.97"	南北	
		桥沟	46	140	140	140	6	7	8	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'49.60" 东经：111°39'36.50"	桥沟	
		杨沟	69	180	180	180	7	9	11	15		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'58.47" 东经：111°39'21.85"	杨沟	
		山坡	61	120	130	120	5	7	8	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°39'33.98" 东经：111°39'30.05"	山坡	
		上房	40	122	122	122	5	6	7	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°39'15.39" 东经：111°40'2.44"	上房	
26	唐家沟村	一组	25	75	30	45	1	2	2	中期	三级	集中型处理模式	农户自行存储回用处理模式	北纬：34°39'3.62" 东经：111°40'27.18"	一组、二组	
		二组	18	66	30	45	1	2	2		三级					
		三组	23	80	38	57	2	2	2		/					
		四组	30	95	45	68	2	2	3		三级					
		五组	8	15	0	0	0	0	0							已搬迁

27	原村村	张家坡	57	190	154	190	6	8	9	10	近期	三级	联户型处理模式	北纬： 34°39'22.90" 东经： 111°41'57.10"	张家坡	
		焦家坡	33	110	89	110	4	4	5	5		三级	集中型处理模式	北纬： 34°39'41.23" 东经： 111°42'12.67"	焦家坡	
		佛庄沟	22	73	60	73	2	3	4	5		三级	集中型处理模式	北纬： 34°40'9.85" 东经： 111°41'46.21"	佛庄沟	
		马底沟	45	150	122	150	5	6	7	10		三级	集中型处理模式	北纬： 34°38'47.04" 东经： 111°41'16.76"	马底沟	
		占家沟	15	50	41	62	2	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	占家沟	
		侯村河	27	90	73	90	3	4	4	5		三级	集中型处理模式	北纬： 34°38'24.87" 东经： 111°41'56.65"	侯村河	
		原村	280	934	760	934	30	38	46	50		三级	集中型处理模式	北纬： 34°38'56.93" 东经： 111°42'25.15"	原村	

附表十二：官前乡镇区及各村庄的污水排放量及污水工程规划

乡（镇）	序号	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	峰值人口	污水排放量 (m³/d)			处理设施规模 (m³/d)	建设期限	排放标准	污水处理模式	规划推荐厂站位置	服务范围	备注
								近期	中期	远期							
官前乡	1	官前村	官前村	228	684	2000	4000	240	280	320	400	近期	三级	集中型处理模式	北纬：34°36'47.74"， 东经：111°28'0.84"	官前乡镇区	乡政府所在地
			贾家	11	37	10	12	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			宋家沟	24	100	30	50	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			枣园	56	178	100	120	4.00	5.00	6.00	10		/	集中型处理模式	北纬：34°37'20.64"， 东经：111°27'7.1"	枣园	
			水葫芦沟	12	36	12	15	0.48	0.60	0.72	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			岳家沟村	32	140	60	90	2.40	3.00	3.60	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°37'1.56"， 东经：111°25'53.16"	岳家沟村	
			高安	19	49	20	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回用处理模式			
	2	岳家沟村	权家沟	24	90	50	75	2.00	2.50	3.00	5	近期	/	集中型处理模式	北纬：34°37'19.20"， 东经：111°25'47.17"	权家沟	
			召里沟	26	90	25	38	1.00	1.25	1.50	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			岭东	23	83	20	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			大池芦村	40	120	40	60	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			小池芦村	24	90	30	45	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式			
	3	池芦村	东山沟村	28	100	30	45	1.20	1.50	1.80	/	中期	/	农户自行存储回用处理模式			
			马地沟村	8	28	4	6	0.16	0.20	0.24	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			韩川村	87	265	100	150	4.00	5.00	6.00	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			张山沟村	8	22	7	11	0.28	0.35	0.42	/		/	农户自行存储回用处理模式			
	4	韩川村	师家山村	7	25	7	11	0.28	0.35	0.42	/	中期	/	农户自行存储回用处理模式			

		前河村	7	20	10	15	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		后河村	6	20	6	9	0.24	0.30	0.36	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		青石沟村	/	/	/	/	/	/	/	/		农户自行存储回用处理模式					
		岭南村	/	/	/	/	/	/	/	/		农户自行存储回用处理模式					
		永兴小区	40	148	148	148	5.92	7.40	8.88	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°35'32.53"， 东经：111°26'40.6"	永兴小区		扶贫搬迁小区
		塘湾	26	89	55	83	2.20	2.75	3.30	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°34'42.28"， 东经：111°25'31.96"	塘湾		
		阳坡	13	56	30	45	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		下明山	15	62	35	53	1.40	1.75	2.10	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		卜鱼沟	9	43	20	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		5	明山村	井池沟	4	10	5	8	0.20	0.25		0.30	/	/	农户自行存储回用处理模式		
苇池沟	5			17	4	6	0.16	0.20	0.24	/	/	农户自行存储回用处理模式					
二十亩地	14			68	20	30	0.80	1.00	1.20	/	/	农户自行存储回用处理模式					
卸花池村	50			150	60	90	2.40	3.00	3.60	5	三级	集中型处理模式	北纬：34°37'36.96"， 东经：111°27'40.51"	卸花池村			
沟口村	8			30	10	15	0.40	0.50	0.60	/	/	农户自行存储回用处理模式					
柳树沟村	11			34	10	15	0.40	0.50	0.60	/	/	农户自行存储回用处理模式					
平一号村	17			57	17	26	0.68	0.85	1.02	/	三级	农户自行存储回用处理模式					
薛家村	14			40	10	15	0.40	0.50	0.60	/	/	农户自行存储回用处理模式					
后寨子村	14			55	20	30	0.80	1.00	1.20	/	/	农户自行存储回用处理模式					
水磨沟村	20			70	14	21	0.56	0.70	0.84	/	/	农户自行存储回用处理模式					
6	卸花池村	竹园沟村	22	67	20	30	0.80	1.00	1.20	/	/	农户自行存储回用处理模式					
		中期															
		中期															
		中期															
		中期															
		中期															
		中期															
		中期															
		中期															
		中期															

7	池头村	池头村	143	514	340	510	13.60	17.00	20.40	25	近期	三级	集中型处理模式	北纬： 34°35'53.98"， 东经： 111°29'55.04"	池头村	
		北山	16	56	20	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		西岭	8	25	2	3	0.08	0.10	0.12	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		瑶沟河	40	133	70	105	2.80	3.50	4.20	5		三级	集中型处理模式	北纬： 34°35'24.36"， 东经： 111°30'2.22"	瑶沟河	
		上一	16	70	15	23	0.60	0.75	0.90	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
8	五峪村	上二	11	35	3	5	0.12	0.15	0.18	/	近期	/	农户自行存储回 用处理模式			
		前峪、后峪	49	200	14	21	0.56	0.70	0.84	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		上岭	26	120	27	41	1.08	1.35	1.62	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		头峪村	156	609	400	600	16.00	20.00	24.00	25		三级	集中型处理模式	北纬： 34°34'16.26"， 东经： 111°32'54.82"	头峪村	
		六组	32	130	65	98	2.60	3.25	3.90	5		三级	集中型处理模式	北纬： 34°34'26.6"， 东经： 111°33'0.51"	六组	
9	头峪村	七组	18	80	65	98	2.60	3.25	3.90	5	近期	三级	集中型处理模式	北纬： 34°34'29.86"， 东经： 111°33'28.06"	七组	
		八、九组	56	250	110	165	4.40	5.50	6.60	10		三级	集中型处理模式	北纬： 34°33'39.41"， 东经： 111°32'39.81"	八、九组	
		十组	36	150	90	135	3.60	4.50	5.40	5		三级	集中型处理模式	北纬： 34°34'5.23"， 东经： 111°32'0.90"	十组	
		十一组	42	150	110	165	4.40	5.50	6.60	10		三级	集中型处理模式	北纬： 34°34'42.16"， 东经： 111°31'51.72"	十一组	
		上沟村	68	223	70	105	2.80	3.50	4.20	5		三级	集中型处理模式	北纬： 34°34'47.44"， 东经： 111°29'55.96"	上沟村	
10	黑山沟村	牛家坡	7	20	7	11	0.28	0.35	0.42	/	远期	/	农户自行存储回 用处理模式			
		下沟村	12	46	1	2	0.04	0.05	0.06	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		林里村	11	44	20	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		杨洼	19	70	40	60	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回 用处理模式			
		中沟村	18	72	25	38	1.00	1.25	1.50	/		/	农户自行存储回 用处理模式			

		密沟村	23	80	40	60	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		东疙瘩	17	56	35	53	1.40	1.75	2.10	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		西疙瘩	26	86	30	45	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		西岭	3	8	8	8	0.32	0.40	0.48	/		/	农户自行存储回用处理模式				
11	竹园村	上竹园	38	160	35	53	1.40	1.75	2.10	/	远期	三级	农户自行存储回用处理模式				
		竹园村上组	28	77	30	45	1.20	1.50	1.80	/		三级	农户自行存储回用处理模式				
		竹园村下组	26	77	35	53	1.40	1.75	2.10	/		三级	农户自行存储回用处理模式				
		白石岩	36	116	75	113	3.00	3.75	4.50	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°35'20.42”， 东经：111°29'29.16”			
		跃进湾	38	136	30	45	1.20	1.50	1.80	/	远期	三级	农户自行存储回用处理模式				
		河西	17	73	16	24	0.64	0.80	0.96	/		三级	农户自行存储回用处理模式				
		河东	20	73	15	23	0.60	0.75	0.90	/		三级	农户自行存储回用处理模式				
		安头岭	10	33	7	11	0.28	0.35	0.42	/		/	农户自行存储回用处理模式				
12	青涧村	苏家山	17	51	10	15	0.40	0.50	0.60	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式				
		金东	22	73	50	50	2.00	2.50	3.00	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		金西	12	38	30	30	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式				
		银丰	24	78	36	54	1.44	1.80	2.16	/		/	农户自行存储回用处理模式				
13	金凤村	庙上	19	54	43	45	1.72	2.15	2.58	10	中期	三级	集中型处理模式	北纬：34°34'4.59”， 东经：111°33'59.39”	庙下		
		庙下	26	88	70	70	2.80	3.50	4.20			三级	集中型处理模式	北纬：34°34'52.24”， 东经：111°33'27.73”			
		孙家山	27	98	75	80	3.00	3.75	4.50			5	三级	集中型处理模式	北纬：34°33'29.46”， 东经：111°34'34.49”	孙家山	
		丰洼	24	108	80	80	3.20	4.00	4.80			5	三级	集中型处理模式		丰洼	

										永康小区		扶贫搬迁小区				
14	西坡村	永康小区	63	153	100	150	4.00	5.00	6.00	10	近期	三级	集中型处理模式			最近有搬迁计划
		西坡	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		黄沙上	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		黄沙下	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		过沟	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		青铜沟	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		张家沟	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		南坡	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		塘沟	/	/	/	/	/	/	/	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		15	农场村	东沟	20	84	45	68	1.80	2.25		2.70	/	远期	/	
王庄	19			70	40	60	1.60	2.00	2.40	/	/	农户自行存储回用处理模式				
界门	10			40	20	30	0.80	1.00	1.20	/	/	农户自行存储回用处理模式				
西上	16			60	40	60	1.60	2.00	2.40	/	/	农户自行存储回用处理模式				
西前	12			40	20	30	0.80	1.00	1.20	/	/	农户自行存储回用处理模式				
农场	16			60	50	50	2.00	2.50	3.00	5	/	集中型处理模式	北纬：34°37'20.03”， 东经：111°31'44.89”			
16	蔡家湾村	桃园村	11	32	8	12	0.32	0.40	0.48	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式			
		坟沟村	9	24	5	8	0.20	0.25	0.30	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		赵家密	39	118	20	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		蔡家湾	20	70	14	21	0.56	0.70	0.84	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		尚家密	26	81	17	26	0.68	0.85	1.02	/		/	农户自行存储回用处理模式			

			古寺堂	38	120	32	48	1.28	1.60	1.92	/		/	农户自行存储回用处理模式			
			后沟	14	54	13	20	0.52	0.65	0.78	/		/	农户自行存储回用处理模式			
17	三道院村	邓家河	18	55	20	30	30	0.80	1.00	1.20	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式			
		大阳沟	45	129	26	39	39	1.04	1.30	1.56	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		谷家	20	58	20	30	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		三道院	31	116	30	45	45	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		张山	32	63	16	24	24	0.64	0.80	0.96	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		寨沟	42	115	35	53	53	1.40	1.75	2.10	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		宝西	32	103	40	60	60	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回用处理模式			
18	瓦窑沟村	宝东	31	106	42	63	63	1.68	2.10	2.52	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式			
		瓦窑沟	33	101	30	45	45	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		向阳沟	32	110	40	60	60	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		佛家寺	17	57	20	30	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		中伏村	18	50	40	40	40	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回用处理模式			
19	马圪塔村	北窑村	25	98	60	90	90	2.40	3.00	3.60	5	远期	/	集中型处理模式	北纬：34°39'26.45"， 东经：111°31'33.61"		
		南窑村	24	80	40	60	60	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		杨海村	17	50	10	15	15	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		西岭村	18	60	25	38	38	1.00	1.25	1.50	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		西沟村	33	120	10	15	15	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		东沟村	13	37	10	15	15	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式			

		下河村	13	45	10	15	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式		
		南坡村	34	106	54	81	2.16	2.70	3.24	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°38'57.65”， 东经：111°30'7.75”	南坡村
		上沟村	17	60	23	35	0.92	1.15	1.38	/		/	农户自行存储回用处理模式		
		永安小区	57	170	170	170	6.80	8.50	10.20	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°39'28.13”， 东经：111°31'0.68”	永安小区
		刘家庄	73	238	150	225	6.00	7.50	9.00	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'13.82”， 东经：111°30'31.46”	刘家庄
	20 刘家庄村	崔家楼	10	28	20	20	0.80	1.00	1.20	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式		
		夏家沟	17	56	30	45	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式		
		陈家庄	15	51	28	42	1.12	1.40	1.68	/		/	农户自行存储回用处理模式		
		庙沟	40	146	90	135	3.60	4.50	5.40	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°40'25.11”， 东经：111°31'33.33”	庙沟
		胡疙瘩	28	91	40	60	1.60	2.00	2.40	/		/	农户自行存储回用处理模式		
		杜家坡	10	29	20	20	0.80	1.00	1.20	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式		
		西沟村	37	140	60	90	2.40	3.00	3.60	5		三级	集中型处理模式	北纬：4°41'2.4”东经：111°29'53.0”	西沟村
		东沟村	20	110	40	60	1.60	2.00	2.40	/		三级	农户自行存储回用处理模式		东沟村
		小寺坡村	13	60	10	15	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式		
		桂花庄	31	120	60	90	2.40	3.00	3.60	5		三级	集中型处理模式		桂花庄
	21 铁炉沟村	兰庄	35	140	65	98	2.60	3.25	3.90	5	远期	三级	集中型处理模式	北纬：34°42'5.62”， 东经：111°29'9.8”	兰庄
		四道沟村	21	101	50	75	2.00	2.50	3.00	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°41'39.5”， 东经：111°28'59.4”	四道沟村
		瓦窑村	18	77	50	75	2.00	2.50	3.00	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°41'6.72”， 东经：111°29'53.7”	瓦窑村
		杨河	30	105	10	15	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式		
		毛门	11	30	5	8	0.20	0.25	0.30	/		/	农户自行存储回用处理模式		
22	杨河村										远期				

	后峪	20	70	4	6	0.16	0.20	0.24	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	前峪	16	60	3	5	0.12	0.15	0.18	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	东岭	11	40	4	6	0.16	0.20	0.24	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	王山	10	30	5	8	0.20	0.25	0.30	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	南柳树沟	5	20	2	3	0.08	0.10	0.12	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	北柳树沟	16	50	3	5	0.12	0.15	0.18	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	李家山	6	20	3	5	0.12	0.15	0.18	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	鬼门关	5	10	2	3	0.08	0.10	0.12	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	后沟	6	10	1	2	0.04	0.05	0.06	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	23 苇园沟 村	苇园沟	15	60	25	38	1.00	1.25	1.50		/	远期	/	农户自行存储回 用处理模式					
		上河组	17	63	26	39	1.04	1.30	1.56		/		/	农户自行存储回 用处理模式					
		马家川组	24	104	30	45	1.20	1.50	1.80		/		/	农户自行存储回 用处理模式					
		南水组	32	120	32	48	1.28	1.60	1.92		/		/	农户自行存储回 用处理模式					
		上川组	6	20	10	15	0.40	0.50	0.60		/		/	农户自行存储回 用处理模式					
		24 杏花村	十里庙	31	138	30	45	1.20	1.50		1.80		/	远期	/	农户自行存储回 用处理模式			
			北石窑	20	87	25	40	1.00	1.25		1.50		/		/	农户自行存储回 用处理模式			
杨毛扒			30	105	42	60	1.68	2.10	2.52	/	/		农户自行存储回 用处理模式						
栗树沟	13		42	10	15	0.40	0.50	0.60	/	/	农户自行存储回 用处理模式								
	西岭	12	47	12	16	0.48	0.60	0.72	/		/	农户自行存储回 用处理模式							
	沙子坡	19	64	28	35	1.12	1.40	1.68	/		/	农户自行存储回 用处理模式							

25	太子沟村	南石密	16	56	20	30	0.80	1.00	1.20	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式			
		北石密	20	87	24	40	0.96	1.20	1.44	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		后山	17	60	20	30	0.80	1.00	1.20	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		东沟	11	30	10	12	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		草厂沟	58	180	50	100	2.00	2.50	3.00	5		/	集中型处理模式	北纬：34°38'21.3"， 东经：111°29'30.12"		
		南沟	60	200	30	60	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		北沟	45	160	50	100	2.00	2.50	3.00	5		/	集中型处理模式	北纬：34°38'33.68"， 东经：111°29'50.42"		
		后爬	10	40	10	10	0.40	0.50	0.60	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		李家密	25	80	30	40	1.20	1.50	1.80	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		豹子洼	16	50	8	12	0.32	0.40	0.48	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		后窑院	12	32	7	1	0.28	0.35	0.42	/		/	农户自行存储回用处理模式			
		柳树沟	8	26	3	10	0.12	0.15	0.18	/		/	农户自行存储回用处理模式			

附表十三：店子乡镇区及各村庄的污水排放量及污水工程规划

乡（镇）	序号	行政村	自然村	户数	户籍人口	常住人口	峰值人口	污水排放量（m³/d）			处理设施规模	建设期限	排放标准	污水处理模式	规划推荐厂站位置	服务范围	备注
								近期	中期	远期							
店子乡	1	店子村	店子村	85	270	240	270	14	17	19	20	近期	一级	集中型处理模式	北纬：34°32'3.19" 东经 111°24'28.48"	店子村	乡政府所在地
			丹里坪	35	121	60	90	2	3	4	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°32'37.87" 东经 111°25'23.86"	丹里坪	
			加河滩	19	53	30	45	1	2	2	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	加河滩	
			南沟	18	56	15	23	1	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	南沟	
			前张沟	39	110	60	90	2	3	4	5		三级	集中型处理模式	北纬：34°32'1.58" 东经 111°23'31.74"	前张沟	
			后张沟	6	15	0	0	/	/	/	/		/	/	/	后张沟	
			石板沟	20	57	0	0	/	/	/	/		/	/	/	石板沟	
			黄塘	112	340	280	340	11	14	17	20		一级	集中型处理模式	北纬：34°31'35.24" 东经 111°26'17.24"	黄塘	
			沙坪	12	51	45	51	2	2	3	5		一级	集中型处理模式		沙坪	
	2	黄塘村	上村	3	11	11	11	0	1	1	/	近期	/	农户自行存储回用处理模式	/	上村	
			沟门	3	9	11	17	0	1	1	/		/	农户自行存储回用处理模式	/	沟门	
			龙咀	2	8	0	0	0	0	0	/		/	/	/	龙咀	无人居住
			大石洞村	153	496	157	236	6	8	9	10		一级	集中型处理模式	北纬：34°33'27.32" 东经 111°29'41.58"	大石洞	
			上村	53	157	135	203	5	7	8	10		三级	集中型处理模式	北纬：34°33'30.63" 东经 111°23'48.49"	上村、下村	
	4	白石崖村	下村	18	69	30	45	1	2	2	近期	/	农户自行存储回用处理模式	/	后黄野		
			后黄野	14	44	25	38	1	1	2		/	/	农户自行存储回用处理模式	/	前黄野	
			前黄野	6	17	8	12	1	1	1		/	/	农户自行存储回用处理模式	/	卢上	
			卢上	2	11	5	8	1	1	1		/	/	农户自行存储回用处理模式	/		

		东沟	3	8	4	6	1	1	1	1	/						东沟村		
		小黄野	6	22	13	20	1	1	1	1	/						小黄野		
		栗子坪村	24	69	300	450	12	15	18								栗子坪村		
	栗子坪村	刘家村	51	159	90	135	4	5	5	30		一级	集中型处理模式	北纬：34°31'9.57" 东经 111°20'46.36"		农户自行存储回用 处理模式	刘家村		
		南沱塔	21	65	55	83	2	3	3								南沱塔		
		槐树坪	15	40	30	45	1	2	2	/							槐树坪		
		西河滩	4	13	0	0	/	/	/								西河滩		
		草田池	11	29	0	0	/	/	/	/							草田池		
	宽坪村	大南沟	11	31	0	0	/	/	/							集中型处理模式	大南沟	村民搬迁至店子安置小区	
		杨寺沟	77	219	200	300	8	10	12	15									杨寺沟
		宽坪	74	249	240	360	10	12	14	15									宽坪
		下宽坪	24	74	70	105	3	4	4	5									下宽坪
		夹角坪	15	48	30	45	1	2	2	/									夹角坪
	陈家原村	回春河村	23	70	45	68	2	2	3	5			集中型处理模式	北纬：34°33'14.55" 东经 111°26'55.98"		农户自行存储回用 处理模式	回春河村		
		西河	23	70	10	15	0	1	1	/									西河
		陈家原	42	146	110	165	4	6	7	10									陈家原
		八河沟	17	51	20	30	1	1	1	/									八河沟
		小竹园	24	70	0	0	1	1	1	/									小竹园
	湾子村	东西组	56	194	150	225	6	8	9	10			集中型处理模式	北纬：34°31'26.45" 东经 111°22'29.86"		农户自行存储回用 处理模式	东西组	居住分散	
		金宝沟	26	66	30	45	1	2	2	/									金宝沟
		塘河	14	39	25	38	1	1	2	/									塘河

		丙玉组（1组）	44	138	125	188	5	6	8	10		一级	集中型处理模式	北纬：34°31'40.22" 东经 111°22'54.55"	丙玉组（1组、2组）	
		丙玉组（2组）														
9	杨家河村	崔家庄	21	68	36	54	1	2	2	/	远期	/	农户自行存储回用处理模式	/	崔家庄	
		张家庄	26	89	75	113	3	4	5	5		/	农户自行存储回用处理模式	/	张家庄	
		后河滩	10	38	10	15	0	1	1	/				/	后河滩	
		范家庄	16	46	22	33	1	1	1	/				/	范家庄	
		蚂蚁沟	14	38	25	38	1	1	2	/		三级	农户自行存储回用处理模式	/	蚂蚁沟	
		庙下村	4	15	0	0	0	0	0	/				/	庙下村	无人居住