

2024 年陕州区农村道路巩固提升项目

施 工 合 同

甲方：三门峡市陕州区交通运输局

乙方：河南省康达公路建设有限公司

施 工 合 同

本合同由三门峡市陕州区交通运输局（以下简称甲方）与河南省康达公路建设有限公司（以下简称乙方或承包人）签订。甲方发标的2024年陕州区农村道路巩固提升项目，经甲、乙双方充分协商工程相关事宜，达成以下合同条款：

一、工程位置及里程

2024年陕州区农村道路巩固提升项目，包括张汴乡草庙村道路硬化项目等46条道路项目，四级公路，总里程23.210公里。路基宽4米~18米，水泥（沥青）混凝土路面宽3米~12米建设地点：陕州区张汴乡等12个乡镇。主要工程内容：路基、路面及桥涵。（详见图纸及工程量清单）。

二、工程数量及单价

见投标文件工程量清单。

三、工期

2024年7月19日开工，2024年8月17日完工，工期30日历天。

四、工程造价、付款及结算办法

工程造价为壹仟壹佰零壹万贰仟伍佰陆拾叁元整（¥11012563元）。其项目名称及单价详见投标文件报价表。

付款办法：合同签订进场后，支付合同工程款的50%；项目完工后，支付到合同工程款的80%；经结算审计后，支付到审定工程价款的97%，其余3%作为质保金，待保修期满后按国家有关规定进行清算。

五、双方责任、权利和义务

1、甲方：

(1)、负责为乙方提供施工图纸。

(2)、负责为乙方做全面技术指导工作。

(3)、协助乙方搞好地方协调，解决施工三通一平工作排除周边干扰，保证乙方施工顺利。

(4)、委派专人及时对乙方的工程量和质量实行现场签字认可。。

(5)、负责组织审核乙方的机械、设备的配备情况及人员和单位的资格及资质证书。

(6)、乙方由于资金或技术原因不能按时开工、完工，或者发现转包或分包者，甲方有权终止施工合同，另行安排对外承包。

2、乙方：

(1)、在接到开工令后准时进场施工。严格按《公路工程质量检验评定标准》、设计图纸，规范施工，严格按有关技术资料和规范进行施工质量控制，自检合格经甲方抽检认可同意进行下道工序，否则所造成的一切损失均由乙方承担。

(2)、教育施工人员，识大体，顾大局，与周围群众搞好关系，坚持“安全第一，文明施工”的原则，教育施工人员遵纪守法，做好安全防范工作，防止其施工人员发生任何违法违禁、暴力等行为,如有发生一切安全事故、责任事故均由乙方负担。

(3)、该工程不能转包或分包，必须由乙方组织施工。

(4)、负责该工程的试验工作，及时上报工程进度，现场试验检测数据报甲方备案。

(5)、负责本工程测量、试验及路基清表工作并承担费用。

(6)、若乙方在施工中存在施工质量隐患，一经发现甲方有权让乙方整改，对于不整改的，甲方有权下发停工通知，甚至终止合同。对于以上施工造成的损失均由乙方负责。

(7)、若发生工程数量变更，变更单价按响应文件报价表内容执行、工程数量由甲方总工、施工技术部签字认可后方可进入结算。

(8)、负责本工程所发生的一切税金。

(9)、负责施工现场设立醒目公示标牌。

(10)、工程验收合格后缺陷责任期内，若工程出现质量问题，均由乙方无偿负责维护。

六、工程缺陷责任期

该工程缺陷责任期为 12 个月，从竣工验收之日起计算。

七、其它

1、考虑到甲方将按规定付款给乙方，乙方在此与甲方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工和修补缺陷。

2、考虑到乙方将进行本工程的施工、完工和修补缺陷，甲方在此与乙方立约，保证按合同规定的方式和时间付给乙方工程款。

3、乙方应配备测量、试验检测人员，负责对本工程进行测量、试验检测工作。

4、本合同中所有术语的含义与下文提到的合同文件有相应术语的含义相同。

5、除本合同外，下列文件亦为合同文件的一部分，并确保提供给乙方，以施工备用。

(1) 开工通知书

(2) 技术标准、公路路基工程施工技术规范、规程、《管理办法》和《公路工程质量检验评定标准》的要求

(3) 辅助资料表

(4) 施工图纸

6、上述文件应认为是互为补充和解释，但有模棱两可或者互相矛盾之处，

以上面所排序在前的为准。

7、此合同一式六份，双方各执三份备查，签字盖章后生效。以上条款双方严格按照执行，其它未尽事宜，以执行原始协议和相关文件或双方另签协议条款执行为准，双方协商解决，若发生违约，双方协商解决，协商不成，交由司法机关裁决。

甲方：三门峡市陕州区交通运输局

法定代表人：

或授权代理人：



日期：2024年7月18日

乙方：河南省康达公路建设有限公司

法定代表人：

或授权代理人：



日期：2024年7月18日

2024年陕州区农村道路巩固提升项目资金明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	乡镇	实施地点	建设内容	中标价(万元)
1	2024年陕州区张汴乡草庙村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	张汴乡	草庙	草庙村道路长1000米, 宽4.5米, 厚0.18米。	52.5189
2	2024年陕州区宫前乡岳家沟村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	宫前乡	岳家沟	岳家沟村道路长150米, 宽3.5米, 厚0.18米。	5.0750
3	2024年宫前乡杏花村新建漫水桥项目	乡村建设行动	新建	宫前乡	杏花	杏花村北石窑组漫水桥长6.2米, 宽3米, 高1米。	4.3180
4	2024年陕州区宫前乡太子沟至南太子沟道路硬化项目	乡村建设行动	新建	宫前乡	太子沟	太子沟村道路长260米, 宽3.5米, 厚0.18米。	8.7967
5	2024年陕州区宫前乡宫前村村部至贾家组道路硬化建设项目	基础设施	新建	宫前乡	宫前村	宫前村村部至贾家组道路长625米, 宽3.0米, 厚0.18米; 圆管涵31.4米, 规格m(2- ϕ 1.0)。	37.9313
6	2024年陕州区宫前乡蔡家湾村桃园组至省道313道路硬化建设项目	基础设施	新建	宫前乡	蔡家湾	蔡家湾村桃园组至省道313道路长900米, 宽3.5米、厚0.18米硬化建设项目。	37.2780
7	2024年陕州区店子乡杨家河村道路提升项目	乡村建设行动	新建	店子乡	杨家河	杨家河村道路长147米, 宽3.5米, 厚0.18米; 挡墙长总长174米, 1023立方米, ϕ 50cm砼排水管长5米。	54.5955
8	2024年陕州区店子乡陈家原村道路建设项目	乡村建设行动	新建	店子乡	陈家原	陈家原村道路长987米, 宽3.0米, 厚0.18米。	35.4041
9	2024年陕州区店子乡湾子村漫水桥	乡村建设行动	新建	店子乡	湾子村	湾子村漫水桥长19延米, 宽4.0米。	10.3670
10	2024年陕州区西李村乡王营村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西李村乡	王营	王营村道路700米, 宽4.0米, 厚0.18米。	26.9779
11	2024年陕州区西李村乡泉沟村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西李村乡	泉沟	泉沟村道路修复70米, 宽3.5米, 厚0.18米, 修建护坡70米, 142.2立方米。	8.6840

2024年陕州区农村道路巩固提升项目资金明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	乡镇	实施地点	建设内容	中标价(万元)
12	2024年陕州区西李村乡杨岭村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西李村乡	杨岭	杨岭村道路645米，宽3.0米，厚0.18米。	18.7867
13	2024年陕州区西李村乡高沟村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西李村乡	高沟	高沟村挡墙长14米164立方米，路面破损道路长217米，宽3.0米，厚0.18米。	11.4841
14	2024年陕州区西李村乡张沟村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西李村乡	张沟	张沟村内道路550米，宽3.5米，厚0.18米。	18.6084
15	2024年陕州区西李村乡下张村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西李村乡	下张	下张村道路长685米，宽3.5米，厚0.18米。	29.9879
16	2024年陕州区菜园乡赵原村道路项目	乡村建设行动	新建	菜园乡	赵原	赵原村道路长324米，宽3.0米；村委会道路长300米，宽5米，厚0.18米。	22.6462
17	2024年陕州区菜园乡交林村道路提升项目	乡村建设行动	提升	菜园乡	交林	交林村道路长31米，宽4.0米，厚0.18米。水毁路基掏空27米，86.3立方米，排水渠0.4*0.4米长30米。	9.4019
18	2024年陕州区菜园乡东凡村道路提升项目	乡村建设行动	提升	菜园乡	东凡	东凡烟站门口路面破损长560米，宽4.5米，厚0.18米。	28.3123
19	2024年陕州区菜园乡田家庄道路提升项目	乡村建设行动	提升	菜园乡	田家庄	田家庄村道路长约750米，宽4米，厚0.18米。	32.4348
20	2024年陕州区菜园乡东凡坳渠村道路提升项目	乡村建设行动	提升	菜园乡	东凡	东凡村道路长408米，宽3.5米，厚0.18米。	13.8040
21	2024年陕州区菜园乡西凡村道路建设项目	乡村建设行动	新建	菜园乡	西凡	西凡村道路长503米，宽3.5米，厚0.18米。	19.3856
22	2024年陕州区菜园乡坳渠村道路提升项目	乡村建设行动	提升	菜园乡	坳渠	坳渠村水毁，导致桥下掏空，长约11米，浆砌片石125.4立方米。	4.6224

2024年陕州区农村道路巩固提升项目资金明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	乡镇	实施地点	建设内容	中标价(万元)
23	2024年陕州区西张村镇沟东村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西张村镇	沟东	沟东村村内主干道长1030.5米，宽3.5、4.5米，厚0.18米。	46.8272
24	2024年陕州区西张村镇窑院村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西张村镇	窑院	窑院村产业道路560米，宽3.0米，厚0.18米。	16.3556
25	2024年陕州区西张村镇张一村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西张村镇	张一	张一村道路长610米，宽6.0、7.0米，厚0.5米沥青；道路修复128米宽6.0、7.0米，厚0.18米。	43.7074
26	2024年陕州区西张村镇南沟村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	西张村镇	南沟	南沟村道路长450米，宽5.0米，厚0.20米。	21.5788
27	2024年陕州区张茅乡草地村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	张茅乡	草地	草地村村内道路700米，宽3.5米，厚0.18米。	23.6833
28	2024年陕州区张茅乡宋王庄村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	张茅乡	宋王庄	宋王庄村内道路，长1000米，宽3.5米，厚0.18米。	41.4199
29	2024年陕州区张茅乡刘家河村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	张茅乡	刘家河	刘家河村道路长591米，宽3.5米，厚0.18米。	19.9955
30	2024年陕州区张茅乡杨村村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	张茅乡	杨村	杨村至油库道路275米，宽3.5米，厚0.18米。	9.3041
31	2024年陕州区张茅乡苏村村道路提升工程	乡村建设行动	提升	张茅乡	苏村	苏村道路修复长20米，挡墙64立方米。	3.1853
32	2024年陕州区硖石乡车壕村内道路建设项目	乡村建设行动	新建	硖石乡	车壕	车壕村内道路长1200米，宽3.0米，厚0.18米。	43.0445
33	2024年陕州区硖石乡高崖村内道路建设项目	乡村建设行动	新建	硖石乡	高崖	高崖村内道路500米，宽3.5米，厚0.18米。	16.9167

2024年陕州区农村道路巩固提升项目资金明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	乡镇	实施地点	建设内容	中标价(万元)
34	2024年陕州区王家后乡老泉村后郭家沟村内道路硬化项目	乡村建设行动	新建	王家后乡	老泉	老泉村后郭家沟组内道路190米, 宽3.5米, 厚0.18米。	6.4283
35	2024年陕州区王家后乡柏树山村产业道路建设项目	乡村建设行动	新建	王家后乡	柏树山	柏树山村牛厂产业道路长693米, 宽4.5米, 厚0.18米。	40.7528
36	2024年陕州区王家后乡龙潭村内道路硬化建设项目	乡村建设行动	新建	王家后乡	龙潭	龙潭村内道路520米, 宽3.0米, 厚0.18米; 圆管涵6米, 规格m(1-φ1.0)。	17.5448
37	2024年陕州区王家后乡贺村农村提升改造项目	基础设施	新建	王家后乡	贺村	贺村村道路长142米, 宽2.0、3.5米, 厚0.18米。路堤墙10米, 159.4立方米, 排水渠0.4*0.4米长30米。	11.4022
38	2024年陕州区观音堂镇段家门村道路硬化工程	乡村建设行动	新建	观音堂镇	段家门	段家门村通鸡疙瘩村1000米, 宽3.5米, 厚0.18米。	33.8333
39	2024年陕州区观音堂镇陈营村道路硬化工程	乡村建设行动	新建	观音堂镇	陈营	陈营村内道路414米, 宽3.5米, 厚0.18米。	14.0070
40	2024年陕州区观音堂镇君王村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	观音堂镇	君王	君王村道路提质工程长721米, 宽2.0米, 厚0.18米。	22.4083
41	2024年陕州区观音堂镇石壕村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	观音堂镇	石壕	石壕村道路390米, 宽3.5米, 厚0.18米, 挡墙长总长20米, 228立方米, 。	22.1861
42	2024年陕州区大营镇温塘村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	大营镇	温塘	温塘村内道路长301米, 宽3.5米, 厚0.18米。	10.1839
43	2024年陕州区大营镇大营村道路硬化项目	乡村建设行动	新建	大营镇	大营	大营秦家庄村道路长1010米, 宽2.5、3.5米, 厚0.18米。	32.8855
44	2024年陕州区甘棠街道张赵村道路硬化工程	乡村建设行动	新建	甘棠街道	张赵	张赵村村内道路685米, 宽4.5米, 厚0.18米; 边沟0.4*0.4米长660米, 盖板过路涵6米。	42.8726

2024年陕州区农村道路巩固提升项目资金明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	乡镇	实施地点	建设内容	中标价(万元)
45	2024年陕州区甘棠街道红旗村道路硬化工程	乡村建设行动	新建	甘棠街道	红旗	红旗村道路230米, 宽3.5米, 厚0.18米。	7.7816
46	2024年陕州区甘棠街道西罐村道路提升工程	乡村建设行动	新建	甘棠街道	西罐	西罐村道路提升工程长130米宽12.0米, 厚0.18米; 路基素土换填长110米, 宽12.0米, 路基宽18米, 深2.0米; 边坡素土换填长40米, 宽12.0米, 路基宽18米, 深14.0米; 边沟0.4*0.4米长130米。单篦雨水口4个。	61.5309
合 计:							1101.2563